



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB

Nr. 2051

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 998-1: GP-CS IV-Wc0-2051
EN 13813: CT-C20-F5-2051

Verwendungszweck(e):

Im Werk hergestellter
Normalputzmörtel CS IV als Außen-/Innenputzmörtel
für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden gem. EN 998-1:2016
Zementestrichmörtel für die Anwendung unter Nuttschichten in Gebäuden gem. EN 13813:2002

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (Alle wesentlichen Eigenschaften mit Ausnahme des Brandverhaltens)
System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Normen:

EN 998-1:2016
EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{fl} / A1	System 3	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	System 4	EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Druckfestigkeit	C 20		
Biegezugfestigkeit	F 5		
Verschleißwiderstand	NPD		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

NPD = Keine Leistung festgestellt



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{fl} / A1	System 3	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc0	System 4	EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25		
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A; B u. C)		
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,82 W/(m*K) für P = 50% ≤ 0,89 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)		
Gefährliche Substanzen	NPD		

NPD = Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 04.02.2021
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)