Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET Grobmörtel PCC NM
Nr.	G 10001

Eindeutiger Kenncode des	EN 1504-3: R4			
Produkttyps				
Verwendungszweck(e)	Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Mörtelauftrag von Hand (3.1) Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3) Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton (4.4) Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem zementgebundenen Mörtel oder Beton (7.1) Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2) PCC/-Mörtel für statisch relevante/statisch nicht relevante Instandsetzung (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)			
Hersteller SAKRET GmbH				
	Osterhagener Str. 2			
	37431 Bad Lauterberg			
System(e) zur Bewertung	System 2+			
und Überprüfung der				
Leistungsbeständigkeit				
Harmonisierte Norm	EN 1504-3:2005			
Notifizierte Stelle(n)	Kiwa Polymer Institut, 1119			
Erklärte Leistungen	-			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation	
Druckfestigkeit:	Klasse R4			
Chloridionengehalt:	< 0,05%			
Haftvermögen:	≥ 2 MPa			
Karbonatisierungswiderst and:	bestanden			
Elastizitätsmodul:	≥ 20 GPa			
Temperaturwechselver- träglichkeit Teil 1:	≥ 2 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005	
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg * m-2 * h ^{-0,5}			
Gefährliche Substanzen:	Übereinstimmung mit 5.4			

SAKRET Grobmörtel PCC NM, Seite 1 von 2, Druckdatum: 29.03.2018

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland, Leiter Labor (Name und Funktion)

i. V. Sylan Culland

Bad Lauterberg, 15.02.2017

(Ort und Datum der

Ausstellung)