

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET BE-PCC Betonersatz BE 0/8
Nr. der LE / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	6030.1

Verwendungszweck(e)	Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Mörtelauftrag von Hand (3.1) Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton (4.4) Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem zementgebundenen Mörtel oder Beton (7.1) Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2) PCC/-Mörtel für statisch relevante/statisch nicht relevante Instandsetzung (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)		
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg		
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+		
Harmonisierte Norm	EN 1504-3:2005		
Notifizierte Stelle(n)	Kiwa Polymer Institut, 1119 Prüfinstitut Hoch, 1508		
Erklärte Leistungen			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit:	Klasse R4	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridgehalt:	< 0,05%		
Haftvermögen:	≥ 2 MPa		
Karbonatisierungswiderstand:	bestanden		
Elastizitätsmodul:	≥ 20 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1:	≥ 2 MPa		
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg * m ⁻² * h ^{-0,5}		
Gefährliche Substanzen:	Übereinstimmung mit 5.4	System 3	
Brandverhalten:	A2 _{fl}		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland, Leiter Labor
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 05.09.2018
(Ort und Datum der
Ausstellung)

i. V. 