

## LEISTUNGERKLÄRUNG gemäß Anhang II der Verordung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

## für das Produkt SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM

Nr.: 2002

1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps EN 13813: CT-C25-F5

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichenzur Indendifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

### Zementestrich zur Anwendung unter Nutzschicht in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

## SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG Industriestraße 1 D-09236 Claußnitz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

### nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

## System 4 (für Anwendung in Innenräumen) System 4 (für Anwendung in Innenräumen, die der Vorschrift an das Brandverhalten unterliegen)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [BAU-ZERT-Ost e.V.] hat die

# Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachungen, Bewertungen und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 4 und 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: SN.024.02.M14

der Hersteller hat die Typenprüfung vorgenommen Klassifizierung Brandverhalten MPA NRW: Prüfbericht 230003834-2-2

8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

## nicht relevant

### 9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte
		technische
		Spezifikation
Brandverhalten	A2 <sub>fl</sub> -s1	EN 13813:2002
Freisatz korrosiver Substanzen	СТ	EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2002
Druckfestigkeit	C25	EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit	F5	EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2002
Trittschalldämmung	NPD	EN 13813:2002
Schallabsorbierung	NPD	EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2002
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	EN 13813:2002

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

## nicht relevant

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungeerklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

<u>Geschäftsleitung</u> ppa.Petra Meier, Laborleiterin Werk Claußnitz,

Telia heier

<u>Claußnitz, den 10.06.2013</u> (Ort und Datum der Ausstellung) ppa. Geschäftsleitung (Unterschrift)