

## SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -1K

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

### 1 Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname: SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB 1K

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/ Gemischs:

Flexible, polystyrolgefüllte, kunststoffvergütete, 1-komponentige Bitumendickbeschichtungsmasse

Relevante identifizierte Verwendungen:

Verwendungsbereiche [SU]

SU 19: Bauwirtschaft

Produktkategorien [PC]

PC 1: Klebstoffe, Dichtstoffe

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Straße/Postfach: Industriestraße 1

Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D- 09236 Claußnitz

Telefon: +49 (0) 37202-4030

Telefax: +49 (0) 37202-403-26

E-Mail: info@sakret.sachsen.de

#### 1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin +49 (30) 306 867 90

### 2 Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Gemisches

**Einstufung gemäß der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

**(Kennzeichnung gemäß der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP))**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: -

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar.

### 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe:

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

#### 3.2 Gemische:

Produkt enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe in relevanten Mengen.

### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -1K**

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

**Allgemeine Hinweise**

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

**Einatmen**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Hautkontakt**

Wasser und Seife

**Augenkontakt**

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

**Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser ausspülen

**Selbstschutz des Ersthelfers**

Auf Selbstschutz achten!

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bisher keine Symptome bekannt.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel:**Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Schaum Löschpulver**Ungeeignete Löschmittel:**

Wasservollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Keine Daten verfügbar.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Keine Daten verfügbar.

**6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.1.2 Einsatzkräfte**

Keine Daten verfügbar

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Für Rückhaltung:

Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen.

Für Reinigung:

Wasser

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

**SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -1K**

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

**6.5 Zusätzliche Hinweise**

Verschüttete Mengen sofort beseitigen.

**7 Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Schutzmaßnahmen****Hinweise zum sicheren Umgang:**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Brandschutzmaßnahmen:**

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

**Umweltschutzmaßnahmen:**

Siehe Abschnitt 8.

**Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:**

Lagertemperatur 5-35°C Vor Sonnenbestrahlung schützen.

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter:**

Behälter dicht geschlossen halten.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Keine Lagerklasse

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Keine Daten verfügbar.

**8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter**

Keine Daten verfügbar

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

**8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, z.B. persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Gestellbrille mit Seitenschutz

**Hautschutz**

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen

**Atemschutz**

Atemschutz ist erforderlich bei: Sprühverfahren

**8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

Keine Daten verfügbar

**8.3 Zusätzliche Hinweise**

Ausführliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

**9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

**SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -1K**

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- (a) Aussehen:  
Aggregatzustand: Paste  
Farbe: schwarz
- (b) Geruch: geruchlos
- (c) pH-Wert (T = 20 °C): 11,-11,5
- (d) Schmelzpunkt: Nicht bestimmt  
Gefrierpunkt: 0°C
- (e) Siedepunkt/-bereich: ca. 100°C
- (f) Flammpunkt (°C): Nicht anwendbar
- (g) Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt
- (h) Zündtemperatur: Nicht bestimmt
- (i) obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: Nicht bestimmt
- (j) Dampfdruck: Nicht zutreffend, entspricht dem Dampfdruck von Wasser
- (k) Dampfdichte: Nicht zutreffend
- (l) Relative Dichte: 1,03 g/cm<sup>3</sup>
- (m) Löslichkeit in Wasser: Nicht bestimmt, mischbar
- (n) Verteilungskoeffizient (n-Oktanol / Wasser): Nicht bestimmt
- (o) Viskosität: Nicht zutreffend
- (p) VOC- Gehalt: 0%

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine Daten verfügbar

**10 Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Das Produkt selbst brennt nicht, ist jedoch leicht brandfördernd (aktiver Sauerstoffgehalt ca. 2%).

**10.2 Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine Daten verfügbar

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine Daten verfügbar

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

**11 Toxikologische Angaben****Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

nicht reizend.

**Augenschädigung/-reizung:**

nicht reizend.

**Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:**

nicht sensibilisierend.

**Keimzellmutagenität:**

Keine Hinweise auf Keimzellmutagenität am Menschen vorhanden.

**Karzinogenität:**

Kein Hinweis auf Karzinogenität am Menschen.

**Reproduktionstoxizität:**

Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden.

**Aspirationsgefahr:**

Viskositätsdaten: siehe Abschnitt 9.^

**SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -1K**

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

**12 Umweltbezogenen Angaben****12.1 Toxizität****Abschätzung/Einstufung:**

Gemäß den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefährlich" ist der Stoff/das Produkt nicht als umweltgefährlich zu kennzeichnen.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Daten verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Keine Daten verfügbar.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar.

**13 Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

**13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung**

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

**Abfallschlüssel Produkt:**

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

**Abfallschlüssel Verpackung:**

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

**13.2. Zusätzliche Angaben**

Diese Schlüsselnummern wurden auf Basis der häufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen, wodurch eine Schadstoffbildung bei der tatsächlichen Anwendung unberücksichtigt bleiben kann.

**14 Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.1 UN-Nummer**

Nicht zutreffend.

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

Nicht zutreffend.

**14.3 Transportgefahrenklassen**

Nicht zutreffend.

**14.4 Verpackungsgruppe**

Nicht zutreffend.

**SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -1K**

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

- 14.5 Umweltgefahren**  
Nicht zutreffend.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**  
Nicht zutreffend.
- 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**  
Nicht zutreffend.
- 15 Rechtsvorschriften**
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- 15.1.1 EU-Vorschriften**  
Keine Daten verfügbar
- 15.1.2 Nationale Vorschriften**  
 [DE] Nationale Vorschriften  
**Wassergefährdungsklasse (WGK)**  
WGK: 1 - schwach wassergefährdend  
**Beschreibung:**  
schwach wassergefährdend (WGK 1)  
**Technische Regeln für Gefahrstoffe**  
TRGS 500
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**  
Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.
- 15.3 Zusätzliche Angaben**  
Keine Daten verfügbar
- 16 Sonstige Angaben**
- 16.1 Änderungshinweise**  
Keine Daten verfügbar
- 16.2 Abkürzungen und Akronyme**  
Keine Daten verfügbar
- 16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**  
Keine Daten verfügbar
- 16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**  
**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:**  
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
- 16.5 Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**  
Keine Daten verfügbar
- 16.6 Schulungshinweise**  
Keine Daten verfügbar
- 16.7 Zusätzliche Hinweise**  
Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.